



ที่ สน ๐๐๒๓.๖/ว ๑๗๕๐๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร

ด้วยจังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ (aP) จำนวน ๑ เข็มทุกการตั้งครรภ์ อายุครรภ์ที่แนะนำ ๒๐ - ๓๒ สัปดาห์ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคไอกรน และถ่ายทอดภูมิคุ้มกันจากแม่ไปสู่ลูก ทำให้เด็กที่มีอายุก่อนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไอกรน ลดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคไอกรน ซึ่งการให้วัคซีนดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ที่หญิงตั้งครรภ์จะได้รับ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ (aP) สำหรับหญิงตั้งครรภ์ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในการนี้ จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ สื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคไอกรน และการป้องกันโรคไอกรนด้วยวัคซีน เรื่องการให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานบริการในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไอกรน (aP) ชนิดไร้เซลล์ ในหญิงตั้งครรภ์ จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์สื่อเสริมสร้างความรู้ การให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานบริการในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไอกรน (aP) ชนิดไร้เซลล์ ในหญิงตั้งครรภ์ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <https://shorturlasia/ATqEL> สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและเทศบาลนครสกลนคร ก็ให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๙.๓ /ว ๓๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๖๔๘๒

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

- ฝ่าย บท. กง.กฎหมายฯ
 กง.มาตรฐานฯ กง.การเงินฯ
 กง.ส่งเสริมฯ กง.บริการฯ




สมจ.สน.

เลขที่รับ..... 6105

วันที่ 27 ส.ค. ๒๕๖7

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๓๕๕๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด



ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคฯ กระทรวงสาธารณสุข
 แนะนำให้วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไรโซลล์ (aP) จำนวน ๑ เข็มทุกการตั้งครรภ์ อายุครรภ์ที่แนะนำ
 ๒๐ - ๓๒ สัปดาห์ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคไอกรน และถ่ายทอดภูมิคุ้มกันจากแม่ไปสู่ลูก ทำให้เด็กที่มี
 อายุก่อนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไอกรน ลดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคไอกรน
 ซึ่งการให้วัคซีนดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ที่หญิงตั้งครรภ์จะได้รับ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 เป็นผู้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไรโซลล์ (aP) สำหรับหญิงตั้งครรภ์ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 ในการนี้ จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์สื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
 โรคไอกรน และการป้องกันโรคไอกรนด้วยวัคซีน เรื่องการให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination)
 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานบริการในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้
 และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไอกรน (aP) ชนิดไรโซลล์ ในหญิงตั้งครรภ์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ประชาสัมพันธ์สื่อเสริมสร้างความรู้ การให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination) เพื่อให้บุคลากร
 ทางแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานบริการในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน
 ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไอกรน (aP) ชนิดไรโซลล์ ในหญิงตั้งครรภ์ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่
<https://shorturl.asia/ATqEL> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรค

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนากรณ์ สองแก้ว

ว่าที่ร้อยตรี สันติ สาตร์ช่วง

กรมสาธารณสุขท้องถิ่น
เลขที่ 2163
ร.ด. 15 ส.ค. 2567
น. ๕๑



กรมอนามัยทางไกล
เลขที่ 57505
ร.ด. 15 ส.ค. 2567
น.

ที่ สธ ๐๕๑๐.๑๑/ว ๒๕๖๖

กรมควบคุมโรค
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์สื่อเสริมสร้างความรู้การให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination)
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข แนะนำให้วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไรโซลล์ (aP) จำนวน ๑ เข็ม ทุกการตั้งครรภ์ อายุครรภ์ที่แนะนำ ๒๐ - ๓๒ สัปดาห์ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคไอกรน และถ่ายทอดภูมิคุ้มกันจากแม่ไปสู่ลูก ทำให้เด็กที่มีอายุก่อนได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไอกรน ลดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคไอกรน ซึ่งการให้วัคซีนดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ที่หญิงตั้งครรภ์จะได้รับ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไรโซลล์ (aP) สำหรับหญิงตั้งครรภ์ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

กรมควบคุมโรค ขอประชาสัมพันธ์สื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคไอกรน และการป้องกันโรคไอกรนด้วยวัคซีน เรื่อง การให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ (Maternal Vaccination) เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องของหน่วยบริการในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไอกรน (aP) ชนิดไรโซลล์ ในหญิงตั้งครรภ์ สามารถดาวน์โหลดตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ วชิรพันธ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖ - ๗

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖



คลิปปิดไอ



เว็บไซต์

กองโรคติดต่อทั่วไป